



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	1 / 9

NO	TEMİZLENECEK DEZENFEKTE EDİLECEK YÜZEY	KULLANILACAK KİMYASAL	KİMYASAL DOZAJI	TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON SIKLIĞI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA SORUMLUSU	KONTROL EDEN	İZLEME VE KAYIT/Kontrol
1	Tuvaletler	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Deterjan üreticinin talimatlarına göre hazırlanır ve kullanılır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (ev tipi çamaşır suyu) kullanılmalıdır.	HER TENEFÜS SONRASI	Ağır kirler için kullanılan temizlik ürünü kirli yüzeyin üzerine kullanma talimatına uygun olarak dökülerek bir fırça yardımıyla ovularak temizlik işlemi sağlanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi tuvalet kenarlarındaki kıvrımların iç kısmına gelecek şekilde sıkılır. Çözelti yüzeyde en az 1 dakika bekletilir. Sonra tuvalet sifonu çekilir. Aşırı kirli tuvaletlerde siktikten sonra uzun süre beklemek ve bir fırça yardımıyla ovmak gerekir.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR20 TUVALET-LAVABO TEMİZLİK TAKİP FORMU
2	Giriş, Danışma, Lobi	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER TENEFÜS SONRASI, ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞUN A GÖRE	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Kalem kullanılıyorsa dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
3	Musluk, batarya başlıkları, kapı kolları, merdiven korkulukları, asansör düğmeleri	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER TENEFÜS SONRASI	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen idareci	FR20 TUVALET-LAVABO TEMİZLİK TAKİP FORMU
4	Klor bileşiklerinin uygun olmadığı	%70'lik alkol	Yüzeye direkt yada kullanım alanına göre	HER TENEFÜS SONRASI	Temizlenecek cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş başka bir temizlik talimatı yok	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd.	FR18 Diğer Alanlar



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	2 / 9

	Bilgisayar klavyeleri, Telefon ve diğer cihaz yüzeyleri		tanımlanmış renkli beze dökülerek		ise yüzeye püskürtülerek bez ile silinir ve hemen kurulanır.		Yrd Nöbetçi idareci ve Belletmen öğretmen	TEMİZLİK TAKİP FORMU
5	Halı, koltuk gibi yüzeyler	Su ve Deterjan	üreticinin talimatları doğrultusunda	HAFTALIK	Kullanım alanına göre tanımlanmış renkli beze kullanım talimatına uygun şekilde dökülerek silinir yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanır yada sıcak buhar uygulanır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd Nöbetçi idareci ve Belletmen öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
6	Lavabolar	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER TENEFÜS SONRASI	Yüzeye ürünün kullanma talimatına uygun şekilde dökülerek bir sünger yardımıyla ovulur. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
7	Koridorlar, Sınıflar, İdari Odalar, Öğretmenler Odası, atölye, kütüphane, Zemini, Okul mescidi,	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER TENEFÜS SONRASI	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
8	Camlar	Okul yönetimi tarafından temin edilen cam silme	yüzeye direkt yada kullanım alanına göre tanımlanmış renkli beze ürünün üzerindeki	AYDA BİR	Yüzeye püskürtülür ve tanımlanmış renkli bez ile silinir.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd Nöbetçi	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	3 / 9

		temizlik ürünü	kullanma talimatına göre dökülerek				idareci	FORMU
9	Sık kullanılan yüzeyler, kapı kolları, masa yüzeyleri vs.	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER TENEFÜS SONRASI	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd Nöbetçi idareci ve Belletmen öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
10	Yemekhane, Kantin	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu . (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER YEMEK SERVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI, BÜFE VE SIK KULLANILAN YÜZEYLER SIK SIK. KANTİN HER TENEFÜS SONUNDA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen öğretmen Kantinden Srm. Müd. Yrd. Nöbetçi idareci	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
11	Açık Alanlar (Bahçe)	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10	HER TENEFÜS SONRASI	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd Nöbetçi idareci ve öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	4 / 9

			oranında)		sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.			
12	Konferans Salonu	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER KULLANIMDA N SONRA VE RUTİN HAFTALIK	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Konferans salonunda n Srm. Müd. Yrd. Nöbetçi idareci	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
13	Spor salonu, spor aletleri	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER KULLANIMDA N SONRA VE RUTİN HAFTALIK	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.	Temizlik Personeli	Spor Salonunda n Srm. Müd. Yrd. Nöbetçi idareci, Belletmen öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmeni	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
14	Öğrenci ve personel soyunma odaları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER KULLANIMDA N SONRA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd Nöbetçi idareci	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	5 / 9

								FORMU
15	Atölye Mescid	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER KULLANIMDA N SONRA VE RUTİN HAFTALIK	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
16	Gıda deposu	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	HER KULLANIMDA N SONRA VE RUTİN HAFTALIK	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
17	Mutfak (tüm alanları)	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	Yemek Hazırlanmadan Önce Ve Hazırlıktan Sonra Büfe Ve Sık Kullanılan Yüzeyler Sık Sık. Kantin Her Tenefüs Sonunda	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Kantin Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	6 / 9

18	Atölye koridor, Çalışma alanı	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makine ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dk bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Nevresim ve battaniyeler çırpılmaz bohça tekniğiyle toplanıp ağzı kapalı poşetlere konur ve ağzı kapatılarak çamaşırhaneye götürülür. Öğrenciye ait kirli eşyalar , öğrencinin adı olan torbalara konur ve naklinde ikinci torbaya konur. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEK TE AYLIK TAKİP FORMU
19	Atölye tuvalet	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu.	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Ağır kirler için kullanılan temizlik ürünü kirli yüzeyin üzerine kullanma talimatına uygun olarak dökülerek bir fırça yardımıyla ovularak temizlik işlemi sağlanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi tuvalet kenarlarındaki kıvrımların iç kısımına gelecek şekilde sıkılır. Çözelti yüzeyde en az 1 dakika bekletilir. Sonra tuvalet sifonu çekilir. Aşırı kirli tuvaletlerde sıktıktan sonra uzun süre beklemek ve bir fırça yardımıyla ovmak gerekir	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR20 TUVALET- LAVABO TEMİZLİK TAKİP FORMU
22	Atık Depolama Alanı ve Toplama, Taşıma, Biriktirme ekipmaları	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Deterjan üreticinin talimatlarına göre hazırlanır ve kullanılır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (ev tipi çamaşır suyu)	GÜNLÜK , ATIKLAR GÖNDERİLDİK TEN SONRA VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA EKİPMANLAR AYRICA 15	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Covid srm. Müd.Yrd. Belletmen Öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	7 / 9

			kullanılmalıdır.	GÜNDE BİR ZORUNLU				
23	Covid gözlem alanı ve odası	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Deterjan üreticinin talimatlarına göre hazırlanır ve kullanılır.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (ev tipi çamaşır suyu) kullanılmalıdır.	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Okul Hemşiresi ovid den srm. Md. Yrd. Nöbetçi idareci ve Belletmen Öğretmen	FR19 GENEL ALANLAR TEMİZLİK VE DEZENFEKTE AYLIK TAKİP FORMU
25	Atölye dinlenme odası	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
26	Atölye etüt odası	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	8 / 9

			oranında)					
27	Atölye idari ve personel odaları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	GÜNLÜK VE GEREK DUYULDUĞU ZAMALARDA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Atölye Srm. Müd.Yrd. Belletmen Öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
29	Klimalar	Güncel Yasal Şartlara Uygun Malzeme	Güncel Yasal Şartlara Uygun dozda	6 AYDA BİR	Güncel Yasal Şartlara Uygun Şekilde	Yetkili Firma	Okul Müdürü İSG Srm. ve Atölye Srm. Müdür Yrd.	LS04 Teknik Cihazlar Yıllık Periyodik Bakım Takip Çizelgesi
30	Kapalı Oyun Alanı	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)	KULLANIMDA N ÖNCE VE SONRA	Mop/bez yardımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir. Ortak kullanılan oyuncaklar püskürtme yapıldıktan sonra uygun renk bezle silinir. Peluş oyuncaklar mümkünse kullanılmaz. Kullanılacaksa 60 derecede makinada yıkanır.Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
31	Açık Oyun alanları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüze Dezenfektanı ve Sodyum	"Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5	KULLANIMDA N ÖNCE VE SONRA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır.	Temizlik Personeli	Nöbetçi idareci	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP



T.C
KDZ.EREĞLİ KAYMAKLIĞI
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü

TEMİZLİK (HİJYEN) VE SANİTASYON PLANI

Doküman No	EMTAL.PL01
İlk Yayın Tarihi	06.08.2020
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	
Sayfa No	.../.../.....
Sayfa No	9 / 9

		Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	litre suya yarım küçük çay. (Bulaş varsa 1/10 oranında)		Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Ortak kullanılan oyuncaklar püskürtme yapıldıktan sonra uygun renk bezle silinir. Bulaş varsa uygun yöntemle 1 dakika bekleme süresiyle dezenfekte edilir.			FORMU
33	Bodrum, Jeneratör odası, Sığınak, Kazan dairesi, Arşiv, Valiz odası, Kırtasiye Odası, Santral odası, malzeme odaları, Bilişim sistemi odası Yangın merdiveni, Çatı ve diğer alanlar	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	AYDA BİR KEZ VE GEREK DUYULDUĞUN DA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır. Sık sık havalandırılır.	Temizlik Personeli	Müdür Covid Srm. Müd.Yrd. Birim Srm. Müd. Yrd. Belletmen Öğretmen	FR18 Diğer Alanlar TEMİZLİK TAKİP FORMU
Hazırlayan / HEÖK SORUMLUSU					Onaylayan Okul Müdürü			
ÜMİT ALEMDAR					ÖMER AYDOĞAN			